

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.17

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510131

Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 34525 от 19.02.2021

1. Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников

вода из артскважины № 3 (д. Гаврилково, ул. Молодежная)

2. Пробы (образцы) направлены:

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

3. Дата и время отбора пробы (образца):

17.02.2021 11 ч. 30 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

17.02.2021 14 ч. 30 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы:

нач. ОС Стеничкин А. В.

6. Цель отбора:

Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

9. Код пробы (образца):

34525.1/2.02.21

10. Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка:

емкость из полимерного материала 0,5л + 1,5л, стекла
1л

12. НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний:

задание от 28.01.2021 г. № 331/5

14. Дополнительные сведения:

Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 17.02.2021

Дата окончания испытаний: 19.02.2021 11 ч. 40 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
2	Мутность	9,43 ± 1,32	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Аммиак	1,73 ± 0,35	не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод А
4	Окисляемость перманганатная	7,52 ± 0,75	не более 5,0	мг/л	ГНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Цветность	30 ± 6	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
6	Запах	1	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Химик-эксперт Васильева Д.В.

Химик-эксперт Максимова Е.И.

Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания

Дата начала испытаний: 17.02.2021 15 ч. 50 мин.

Дата окончания испытаний: 18.02.2021 16 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Биолог Матвеева Л.Р.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
 статистик Соловьева Е. Д.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ _____

Елисеева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
 Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822) 42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510131

Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 34527 от 19.02.2021

1. Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

вода холодная (п. Козлово, ул. Молодежная)

2. Пробы (образцы) направлены:

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

3. Дата и время отбора пробы (образца):

17.02.2021 11 ч. 30 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

17.02.2021 14 ч. 30 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы:

нач. ОС Стеничкин А. В.

6. Цель отбора:

Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

9. Код пробы (образца):

34527.1/2.02.21

10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: емкость из полимерного материала 0,5л + 1,5л, стекла

1л

12. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний:

задание от 28.01.2021 г. № 331/5

14. Дополнительные сведения: -

Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 17.02.2021

Дата окончания испытаний: 19.02.2021 11 ч. 40 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	1	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
2	Мутность	8,78 ± 1,76	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Аммиак	1,68 ± 0,34	не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод А
4	Окисляемость перманганатная	7,84 ± 0,78	не более 5,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Цветность	30 ± 6	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
6	Запах	1	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Васильева Д.В.	
Химик-эксперт Максимова Е.И.	
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.	

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания

Дата начала испытаний: 17.02.2021 15 ч. 50 мин.

Дата окончания испытаний: 18.02.2021 16 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Матвеева Л.Р.	

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
 статистик Соловьева Е. Д. 

Руководитель (заместитель) ИЛЦ _____

Елисеева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.17

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510131

Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 43554 от 12.03.2021

1. Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

вода из артскважины № 3 (д. Гаврилково)

2. Пробы (образцы) направлены:

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

3. Дата и время отбора пробы (образца):

09.03.2021 13 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

09.03.2021 14 ч. 00 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы:

нач. ОС Стеничкин А. В.

6. Цель отбора:

Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

9. Код пробы (образца):

43554.1/2.03.21

10. Условия транспортировки: автотранспорт

11. Упаковка: емкость из полимерного материала 1,5л, стекла 1л +

0,5л

12. НД на методику отбора: -

13. Документ-основание для проведения испытаний:

задание от 17.02.2021 г. № 710/5

14. Дополнительные сведения: -


Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 09.03.2021

Дата окончания испытаний: 12.03.2021 12 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	1,43 ± 0,29	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Сульфаты	12,0 ± 2,4	не более 500,0	мг/л	ГОСТ 31940-2012 п. 6 метод 3
3	Аммиак	1,75 ± 0,35	не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод А
4	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,01	мг/л	ГОСТ Р 57162-2016
5	рН	7,7 ± 0,2	от 6,0 до 9,0	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Цинк	0,0056 ± 0,0022	не более 5,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
7	Нитраты	1,83 ± 0,37	не более 45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод Д
8	Фториды	0,430 ± 0,065	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89 п. 3
9	Хлориды	10,8 ± 1,6	не более 350,0	мг/л	ГОСТ 4245-72 п. 2
10	Окисляемость перманганатная	7,52 ± 0,75	не более 5,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
11	Жесткость общая	6,20 ± 0,93	не более 7,0	оЖ	ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А
12	Сухой остаток	356,0 ± 35,6	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72 п. 3.1
13	Железо	1,99 ± 0,29	не более 0,3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
14	Марганец	0,012 ± 0,004	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
15	Медь	менее 0,01	не более 1,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
16	Запах	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8
17	Привкус	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
18	Цветность	30 ± 6	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
19	Нитриты	0,018 ± 0,009	не более 3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод Б

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Абдуллаева Р.Б.	
Химик-эксперт Васильева Д.В.	
Химик-эксперт Максимова Е.И.	
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.	

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания

Дата начала испытаний: 09.03.2021 14 ч. 50 мин.

Дата окончания испытаний: 10.03.2021 15 ч. 40 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Матвеева Л.Р.	

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
 статистик Соловьева Е. Д.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Елисеева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2 экземплярах



Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.17

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510131

Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 43557 от 11.03.2021

1. Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

вода холодная (д. Гаврилково, ул. Молодежная)

2. Пробы (образцы) направлены:

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

3. Дата и время отбора пробы (образца):

09.03.2021 13 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

09.03.2021 14 ч. 00 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы:

нач. ОС Стеничкин А. В.

6. Цель отбора:

Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

9. Код пробы (образца):

43557.2.03.21, 43557.1.03.21

10. Условия транспортировки:

автотранспорт

11. Упаковка:

емкость из полимерного материала 1,5л, стекла 1л +

0,5л

12. НД на методику отбора:

-

13. Документ-основание для проведения испытаний:

задание от 17.02.2021 г. № 710/5

14. Дополнительные сведения:

-

Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 09.03.2021

Дата окончания испытаний: 11.03.2021 10 ч. 30 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	1,43 ± 0,29	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Окисляемость перманганатная	7,68 ± 0,77	не более 5,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3	Цветность	30 ± 6	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Привкус	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
5	Запах	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8
6	Аммиак	1,68 ± 0,34	не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод А

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Васильева Д.В.	
Химик-эксперт Максимова Е.И.	
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.	

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания

Дата начала испытаний: 09.03.2021 14 ч. 50 мин.

Дата окончания испытаний: 10.03.2021 15 ч. 40 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	не нормируется	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	не нормируется	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не нормируется	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Матвеева Л.Р.	

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола статистик Максимова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

 Крылова М.В.

 Елисеева С.М.



Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.17
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 57014 от 31.03.2021

1. Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:
вода из артскважины № 3

2. Пробы (образцы) направлены:

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

3. Дата и время отбора пробы (образца):

30.03.2021 10 ч. 30 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

30.03.2021 14 ч. 30 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы:

начальник ОС Стеничкин А.В.

6. Цель отбора:

Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

д. Гаврилково

9. Код пробы (образца):

57014.2.03.21, 57014.1.03.21

10. Условия транспортировки:

автотранспорт

11. Упаковка:

стерильная емкость 0,5 л., стекло 1 л., полимерный

12. НД на методику отбора:


-

13. Документ-основание для проведения испытаний:


задание от 09.03.2021 № 988/5

14. Дополнительные сведения:

-

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 30.03.2021					
Дата окончания испытаний: 31.03.2021 14 ч. 10 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	0,85 ± 0,17	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Аммиак	2,09 ± 0,42	не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	Окисляемость перманганатная	7,52 ± 0,75	не более 5,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4	Запах	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8
5	Привкус	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	Цветность	30 ± 6	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Абдуллаева Р.Б.					
Химик-эксперт Васильева Д.В.					
Химик-эксперт Максимова Е.И.					

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 30.03.2021 15 ч. 00 мин.					
Дата окончания испытаний: 31.03.2021 16 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Статистик Максимова А.А. 

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Елисеева С.М.



Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.17

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510131

Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 57017 от 31.03.2021

1. Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

вода холодная

2. Пробы (образцы) направлены:

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

3. Дата и время отбора пробы (образца):

30.03.2021 10 ч. 30 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

30.03.2021 14 ч. 30 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы:

начальник ОС Стеничкин А.В.

6. Цель отбора:

Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ТЭСКО"

117274, Тверская область, Конаковский район, Козловское г/п, п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

д. Гаврилково, ул. Молодежная

9. Код пробы (образца):

57017.2.03.21, 57017.1.03.21

10. Условия транспортировки: автотранспорт

11. Упаковка: стерильная емкость 0,5 л., стекло 1 л., полимерный

12. НД на методику отбора: -

13. Документ-основание для проведения испытаний:

задание от 09.03.2021 № 988/5

14. Дополнительные сведения: -

Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 30.03.2021

Дата окончания испытаний: 31.03.2021 11 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	0,83 ± 0,17	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Запах	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8
3	Привкус	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	Цветность	30 ± 6	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Васильева Д.В.	
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.	

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания

Дата начала испытаний: 30.03.2021 15 ч. 00 мин.

Дата окончания испытаний: 31.03.2021 16 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Матвеева Л.Р.	

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
 Статистик Максимова А.А. 

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Елисеева С.М.



Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
 Протокол составлен в 2 экземплярах